

صلقان في 04 جوان 2021  
المحكمة الابتدائية بصفاقس 2  
مكتب التحقيق الثالث  
 القضية عدد: 9302/3

المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس  
قسم الطب الشرعي  
الأستاذ سمير معوق

## اختبار طبي

نحو العرضين أعلاه:

- الدكتور سامي البردعة ، أستاذ محاضر ميرز استشفاني جامعي في الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.
- الدكتور مبروك البهول، أستاذ استشفاني جامعي في الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.
- الدكتور محمد عبيد، أستاذ استشفاني جامعي في أمراض الغدد والسكري بالمستشفى الجامعي الهازي شاكر بصفاقس.

كلفين من طرف السيد عمارة قبishi قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 لدراسة ملف الهاك العسلي :

عبد السلام بن فيصل زيان

وذلك قصد اتمام المهام التالية :

- 1- تحديد الأسباب العلمية للوفاة
- 2- بيان العلاقة بين ظروف الإيقاف ثم الاحتفاظ بالهالك وبين تغير حالته الصحية والنتيجة الشهادة المتنبأة في الوفاة
- 3- بيان العلاقة السببية بين مرض الهاك بالسكري و عدم حفظه بالأنسولين خلال مدة الاحتفاظ ثم الاكتفاء بحقنة وحيدة بالسجن العدنى بصفاقس وبين تغير حالته الصحية في مرحلة أولى والوفاة في مرحلة أخيرة
- 4- بيان صحة هذه العلاقة السببية طبعاً بين عدم حفظ الهاك بحقنة الأنسيولين طيلة مدة الاحتفاظ و الاكتفاء بحقنة وحيدة حلال مدة الإيداع بالسجن وبين تغير حالته الصحية بعد الوفاة

تشهد بقىاناً هنا . بهذه المهمة يوم 04 جوان 2021

## الوثائق المصاحبة:

- ١- نسخة من تقرير تشريح البالك المحرر بتاريخ 04 مارس 2021 من طرف الدكتور سامي بن مهند.
- ٢- نسخة من تقرير التحاليل المجهرية المجزأة على العينات المأخوذة من جثة البالك المحرر بتاريخ 24 مارس 2021 من طرف الدكتورة تحية بودواردة السلامي.
- ٣- نسخة من تقرير التحاليل السعوية المجزأة على العينات المأخوذة من جثة البالك المحرر بتاريخ 15 ابريل 2021 من طرف الدكتورة اسماء غربال.
- ٤- نسخة من تقرير طبقي محرر بتاريخ 02 مارس 2021 من طرف الدكتور اشرف الغراط.
- ٥- نسخة من شهادة طلبية محررة بتاريخ 25 مارس 2021 من طرف الدكتور سمير سحقون.
- ٦- نسخة من محاضر البحث و ساعي الشهود.

### التذكير بالأحداث :

السيد عبد السلام زيان عمره 30 سنة يشكو من مرض السكري الذي يتطلب المعالجة بالأنسولين بمعدل ثلاثة حقن يوميا بكויות هامة مع فرص من نوع جانوفينا 100 احتسب الشهادة الطبية المساعدة من طرف طبيه العاشر لحالته).

حسب محاضر البحث و الوثائق المصاحبة فإن البالك عبد السلام زيان تم الاحتفاظ به بإقليم الأمن الوطني بصفاقس يوم 28 فبراير 2021 من أجل تورطه في قضية عدلية.

أثناء فترة الاحتفاظ اثنكى البالك من اوجهه بمعنهه و تقويه في العديد من العناصر.

أتو حدد حالته نظمه من طرف دوربة تابعة للمركز الأمني الوطني بالشيشية إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في حدود الساعة 01.10 من يوم

11 مارس 2021.

حيث تم تقييمه طبيا من طرف الدكتور اشرف الغراط بقسم الاستعجالي على اندرها سعد و حدو: جائحة حرارية مستعجلة و وصف له حفنة تغليف معدة التي تم حفتها في الإناء

يات القسم . كما رصف له إجراء تحاليل ( منها نسبة السكر في الدم ) إلا أن الأعوان غادروا المستشفى بالهالك دون إجراء كل التحاليل ودون إتمام العيادة الطبية و أعادوا الهالك إلى عرفة الاحتفاظ في حدود الساعة ٠٢.٢٠

في صبيحة اليوم الموالي الموافق ل ٠٢ مارس ٢٠٢١ تم إخراج المحافظ به عبده العسلم زيان على الساعة ٠٩.٠٠ تقريبا لإحالته على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أين مكت في عرفة الاحتفاظ حوالي ستة ساعات كانت خلالها حالة غير جيدة مع تواصل التقيؤ.

ثم تم نقله إلى السجن المدني في حالة صحية غير جيدة أين تحصل على حقنة وحيدة من الأنسولين من العيادة الموجودة من طرف معرض بالسجن.

صبيحة اليوم الموالي الموافق ل ٠٣ مارس ٢٠٢١ تدهورت حالة الهالك حيث كان في حالة إغماء مع صعوبة الحركة والكلام . تم نقله في الإبان إلى مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس ببارجة إسعاف تابعة لإدارة السجن . أثناء نقله فارق الحياة وتم نقله إلى قسم الطب الشرعي .

أبرز تشريح جثة الهالك العجري يوم ٠٤ مارس ٢٠٢١ :

- وجود وذمة واحتفان بالرئتين و احتقان والتزام بالدماغ
- وجود نسبة السكر مرتفعة تقدر ب ٤٠ مل بمحنوي السائل الزجاجي العينين
- أبرز فحص حينة من بول الهالك وجود :
  - السكر أربعة علامات
  - الأسيدون علامتين
- وجود خدوش صغيرة بالعنق و بالصدر وبظاهر اليد اليمنى وبالفخذ الأيسر وهي

٦. بداية اعتلال مزمن بالكليتين من جراء مرض السكري.

### أبرزت نتائج التحاليل العمومية للعينات الماخوذة من جثة البالك:

٧. ظهر وجود حالة تسمى بالمولد التي وقع البحث عنها في العينات الماخوذة من البالك.

### النقاش:

#### حسب دراسة الملف الطبي و الوثائق المصاحبة فإن:

١- المدعي عبد الصalam زيان، يشكو من مرض السكري الذي يتطلب المعالجة بالأنسولين بمعدل ثلاثة حقن يوميا بكميات هامة مع فرص من نوع جانوفيا و إتباع حمية خاصة وبصفة جدية.

ان مرض السكري مرض مزمن ناجم عن فصور بوظائف المغذلة في إفراز الأنسولين .  
هذا الفصور يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يتم تحويله بحقن الأنسولين.

البالك مصاب بمرض السكري نوع ١ وهو نوع تكون فيه المغذلة في عجز شبه تام عن القيام بوظيفتها و تصبح حياة العصاب به مرتبطة بحقن الأنسولين بالكميات اللازمة.

ينجر عادة عن مرض السكري الغير معدل مضاعفات متعددة. منها ما هي مزمنة تظهر على المدى البعيد و منها ما هي حادة تحصل على المدى القصير ناتجة عن ارتفاع هام جداً نسبة السكر في الدم التي من الممكن ان تؤدي الى الوفاة اذا لم يتم اسعاف المريض استعجاليا بحقنه بالأنسولين.

٢- حسب محاضر البحث تم الاحتفاظ بالباليك من أجل تورطه في قضية حلبة أثناء فترة الاحتفاظ اشتكى الباليك من أوجاع في معده مع تقيز في العديد من المناسبات. استوجبت هذه نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس ابن خضم لشخص طبي على إنراه استيقظ الطبيب الفاقد حاله جراحية مستعجلة ووصف له حقنة تغليف معدة و جعله

التحاليل العطلوية و اطلاع الطبيب الذي طلبها على نتائجها و عدم العقابرة الا بعد ان يسأله الطبيب بذلك و للتعرف على نسبة السكر في الدم وبالتالي معرفة وجود او عدم وجود مضاعفات حادة.

3- في صيحة اليوم العرالي تمت إحالته على النيابة العمومية ومن ثم الى السجن العدنى . وفي هذه الفترة لم تتحسن حالة الهايك وواصل التقيز.

وبالرغم من تحصله على حقنة انسولين وحيدة بالسجن العدنى ( وهي حقنة من مجمل سبعة حقن مفروضة أثناء فترة الاحتفاظ غير كافية بـ بيانات المداواته و تعديل نسبة السكر المرتفعة و ما ينجر عنها من اختلالات في جميع النظام البيولوجي للجسم ) تدهورت حالة الهايك وفارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى.

أبرز تاريخ الجثة ونتائج التحاليل المخبرية السرورية عدم وجود أثار عفن و عدم وجود نسم و عدم وجود أمراض مزمنة غير السكري من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة .  
حسب قياس نسبة السكري في السائل الزجاجي للعين و وجود الأسيتون بالبول بمستوى علامتين و أربعة علامات للسكر في الدم ( مع الملاحظة أن هذه التحاليل أجريت حوالي 24 ساعة بعد الوفاة و أن النسب التي تم قياسها أثناء التشريح من المعken أن تكون أقل بكثير من الموجودة بجسم الهايك قبل الوفاة نظراً لتحول الأجسام البيوكيمائية الذي يحصل : حد الموت )

فالموت إذا ناتج عن مضاعفات حادة لمرض السكري جراء ارتفاع حاد وهام جداً نسبة السكر في الدم acidocétose diabétique

هذه المضاعفات الحادة تعتبر حسب المعطيات العلمية نتيجة حتمية وسريعة الحدوث ناجمة عن عدم حقن او حقن كعبات أقل من المعتاد من الانسولين لدى مريض السكري الذي يحتاج حقن الانسولين عدة رات في اليوم وبكميات هامة لتعديل نسبة السكر في الدم .

من هذه الهايك ان حصول هذه المضاعفات التي أدت إلى الوفاة هي نتيجة عدم تحصله على الانسولين مدة حوالي يومين متتالين من الاحتفاظ ولم يكن معken تجنبها بحصوله

على جرعة وحيدة في آخر اليوم الثاني بالسجن العدنى اذ ان حالته كانت تستوجب حقنة  
بالأنسولين في ثلاثة مناسبات يوميا وبجرعات هامة لتعديل نسبة السكر في الدم.

## الخاتمة

أ - تم ايقاف الاختفاظ بالمدعى عبد السلام زيان بتاريخ 28 فبراير 2021 وهو شخص يشكو من مرض السكري الذي يتطلب المعالجة بالأنسولين بمعدل ثلاثة حقن يوميا بكميات هامة مع فرصة من نوع جانوفلا.

تعكرت حالته أثناء فترة الاحتفاظ به بحصول أوجاع في معدته مع تغير في العديد من المناسبات.

2- استوجبت حالته نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمداقcas أين خضع لفحوص طبى على إثره استبعد الطبيب الناخص حالة جراحية مستعجلة ووصف له جملة من التحاليل التي لم يقع إجراؤها من بينها تحويل نسبة السكر في الدم.

إن تشخيص مضاعفات الحادة لمرض السكري تستوجب عادة عدة تحاليل من أهمها نسبة السكر في الدم.

في هذه الحالة كان يستوجب على مرافقى الهاك إيقاعه بقسم الاستعجالى و إجراء جميع التحاليل المطلوبة و اطلاع الطبيب الذى طلبها على نتائجها للتعرف على نسبة السكر فى الدم وبالتالي معرفة وجود او عدم وجود مضاعفات حادة و عدم المغادرة إلا بعد أن يسمح الطبيب بذلك.

3- حسب تشريح الجثة ونتائج التحاليل المجهرية و المعموية فإن الوفاة ناجمة عن مضاعفات حادة لمرض السكري من جراء ارتفاع حاد وهام جدا لنسبة السكر في

الدم *acidocétose diabétique*

هذه مضاعفات الحادة تعتبر حسب المعطيات الطبيعية نتيجة حتمية وسريعة الحدوث ناجمة عن عدم حقن أو حقن كميات أقل من الضروري من الأنسولين لدى مريض السكري

الذى يحتاج حقن الأنسولين عدة مرات في اليوم وبكميات هامة لتعديل نسبة السكر في الدم.

٤- في حالة الهايكل فان حصول هذه المضاعفات هي التي أدت إلى الوفاة و هي ناتجة عن عدم تحصله على الأنسولين مدة حوالي يومين متتالين من الاحتفاظ ولم يكن ممكناً تحذيبها بحصوله على جرعة وحيدة في اخر اليوم الثاني بالمسجن العذنى اذ ان حاليه كانت تستوجب حقنه بالأنسولين في ثلاث مناسبات يوميا وبجرعات هامة لتعديل نسبة السكر في الدم.

### الإمضاء

د. مبروك البهلوان

د. محمد عبيد

د. بسامي البردعة

